















Seznam rostlin použitých v projektu

Číslo	Název rostliny	Nové	Stávající
Listnaté keře			
1	Berberis thunbergii 'Red Rocket' dříšťál Thunbergův	49	-
<p><i>Listnatý, opadavý, vyšší keř, který dosahuje výšky 1,5-2 metry ve tvaru širokého sloupu, listy jsou výrazně červené, na podzim jsou ještě sytější a výraznější. Na jaře kvete drobnými žlutými květy, které později vytvoří lesklé, červené plody. Vyžaduje slunné nebo polostinné stanoviště a není nutné ho pravidelně zalévat. Je vhodný na barevný živý plot, snáší dobře tvarování.</i></p>			
			
2	Cornus stolonifera 'Flaviramea' svída výběžkatá	4	-
<p><i>Listnatý opadavý keř, dorůstající 2-3 m, kultivar 'Flaviramea' je ozdobný jasně žlutými stonky hlavně v zimě, když opadají jeho listy. Ty se na podzim zbarví do oranžově-červených odstínů. Kvete od V.-VI. v hustých a bohatých soukvětech drobnými nažloutle bílými květy. Nejlépe poroste na slunném místě nebo v polostínu. Půda je vhodná vlhká, mírně kyselá až mírně zásaditá, dobře zásobena živinami. Potřebuje silný zpětný řez.</i></p>			
			
3	Euonymus japonicus 'Aureomarginatus' Brslen japonský	33	-
<p><i>Hustý, neopadavý, kompaktní keř, kulovitěho tvaru. Dorůstá do výšky 2,5m a šířky 1m. Listy jsou větší, jasně až tmavě zelené barvy, s výrazným, širším, zlato-žlutým lemováním. Nové přírůstky jsou více žluté. Kvete spíše nenápadně, v průběhu června a července. Velmi dobře snáší řez, proto je vhodnou rostlinou do nižších živých plotů. Rostlina není náročná na půdní typ. Vhodné je, aby půda byla dostatečně vlhká, dobře propustná. Stanoviště volíme slunné. Plná mrazuvzdornost do -22°C.</i></p>			
			

Číslo	Název rostliny	Nové	Stávající
4	<p><i>Euonymus japonicus</i> 'Benkomasaki'</p> <p>Brslen japonský</p> <p><i>Stálezelený, neopadavý keř, kultivat je přísně vzpřímeně rostoucí, je vcelku nenáročný na půdu, dobře snáší sucho, od slunečných pozic až do hlubokého stínu. Využívá se jako štíhlá a kompaktní, stálezelená solitéra pro elegantní vertikální akcent do smíšených záhonů nebo do elegantních živých plotů.</i></p>	49	-
			
5	<p><i>Lonicera pileata</i></p> <p>zimolez kloboukatý</p> <p><i>stálezelený, rozložitý keř, do výšky 0,5-1 m. Vejčité, drobné, tmavě zelené listy jsou nahloučeny na tenkých větvičkách, obloukovitě přehybují. Nenápadné, krémově žluté, vonné, trubkovité květy, uspořádané vždy po dvou v paždí listů, rozkvétají v květnu. Plodem jsou drobné, modrofialové bobule. Sslunná až polostinná stanoviště.</i></p>	215	-
			
6	<p><i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Silvery Blue'</p> <p>Perovskie lebedolistá</p> <p><i>Je opadavý polokeř, dorůstá do výšky 60 až 80 cm. Rostlina je olistěna aromatickými stříbrnými listy, které vyrůstají na pevných větvích. Voňavé, hluchavkovité, modrofialové kvítky podobající se levanduli jsou uspořádány v koncových latkách. Květy od VII.-VIII. a jsou každým rokem bohatší. Rostlina obsahuje aromatickou silici, která svou vůní připomíná šalvěj. Slunná místa, velmi vhodné jsou sušší, propustné, hlinitopísčité půdy.</i></p>	308	-
			
7	<p><i>Photinia x fraseri</i> 'Little Red Robin'</p> <p>Blýskavka Fraserova</p> <p><i>Neopadavý keř dorůstá do výšky až 1 metr a šířky až 1 m. Listy jsou pilovitě zubaté, neopadavé, kožovité, lesklé a hlavně navíc při rašení mají sytě červenou barvu, která později přechází do odstínů červenohnědých až nakonec tmavě zelených s nádechem do hnědo-červená. Rašení nových listů neprobíhá jen na jaře, ale až 3x v průběhu vegetační sezóny. Květy velmi nenápadně V.-VII. Řez u této rostliny není nutný. Mrazuvzdornost -23°C. Do vlhkých půd, na slunce i do polostínu. Stanoviště by mělo být chráněné, obzvláště před zimními chladnými větry.</i></p>	36	-
			

Číslo	Název rostliny	Nové	Stávající
8	<p>Photinia x fraseri 'Red Robin'</p> <p>Blýskavka Fraserova 'Red Robin'</p> <p><i>Stálezelený keř, dorůstá do výšky 3-4 m a vytváří hustý keř. Lesklé tmavě zelené listy. Rašící listy sytě vínově červené, rostlině přirůstají nové listy v nepravidelných intervalech až do podzimu. Květy v V. drobné, bílé vonné květy uspořádané v latách. Upřednostňuje vlhká, chráněná stanoviště a živnou zem. Vyžaduje dostatečnou zálivku a to i v zimě, když nemrzne. Rostlina je vhodné chránit před zimními mrazy, ale pokud omrznou, není problém na jaře keře výrazně sestríhat, bohatě obráží.</i></p> 	26	-
9	<p>Potentilla fruticosa</p> <p>mochna křovitá</p> <p><i>Hrubě strnule vzpřímený, nepravidelně řídký, málo rozložitý keř, výška okolo 1 m; palisty nenápadné, bledě hnědé, listy (žlutavě) zelené, lístků 5 či 7, úzkých; květenství kuželovitá, koruna 30–35 mm široká, různobarevné (bílá, žlutá, růžová, oranžová, červená ...), listy velmi časně opadávají.</i></p> 	263	-
10	<p>Rosa půdopokryvná</p> <p>růže mnohokvětá</p> <p><i>vysoká 0,3-0,6 m, šířka 0,3-0,5 m, opadavý keř, kvete růžově v VI.-X., odstříhávat pouze odkvetlé části, remontuje</i></p> 	243	-
11	<p>Spiraea x cinerea 'Grefsheim'</p> <p>tavolník popelavý</p> <p><i>Dorůstá do výšky 1-1,5 m, opadavý keř, převislé větve, listy se na podzim barví do žluta, Drobné bílé květy, kvete v dubnu až květnu. Větve mají tendenci obloukovitě převisat.</i></p> 	100	-

Číslo	Název rostliny	Nové	Stávající
12	<p><i>Spiraea japonica</i> 'Anthony Waterer'</p> <p>tavolník nízký</p> <p><i>Nízký, hustě rozvětvený keř, letorosty rýhované, v mládí chlupaté. Listy opadavé, vejčité kopinaté (3-7 cm), 2x ostře pilovité, zelené, často žlutavě nebo smetanově panašované, na podzim tmavě červené s bronzovým nádechem. Kvete v červnu až srpnu karmínově červenými květy, které jsou poskládané v chocholičnatých, 6-12 cm širokých, plochých latách. Roční přírůstek je 10 až 20 cm, keř dosahuje v 10 letech výšky 0,8-1,0 m, šířky 0,9 - 1,2 m.</i></p> <p><i>Nároky: Nenáročný, roste v běžné zahradní půdě, slabě kyselé až slabě alkalické reakce. Slunce, v přístěnu málo kvete a keře jsou řídké. Rostliny je vhodné na jaře zkrátit přibližně na polovinu, tím zajistíme husté větvení a bohaté kvetení.</i></p>	232	-
			
13	<p><i>Spiraea japonica</i> 'Little Flame'</p> <p>tavolník japonský</p> <p><i>Opadavý keř, kultivat je nízký, hustý keř s kompaktním kulovitým tvarem, dorůstá do výšky 30 až 40 cm. Listy jsou na jaře bronzově oranžové, žloutnou, celé léto jsou zlato-zelené a na podzim získávají měděno-oranžové odstíny. Tmavě růžové květy se objevují na koncích jednoletých výhonků v VI.-VII. Není náročný na pěstování - růst na plném slunci, půda propustná, tolerantní vůči obdobím sucha a zalévat je potřeba až po vyschnutí půdy.</i></p>	266	-
			
14	<p><i>Symphoricarpos x chenaultii</i> 'Hancock'</p> <p>pámelník Chenaultův</p> <p><i>Dorůstá do výšky 0,5-0,8 m, nízký až poléhavě rostoucí opadavý keř, jehož větve zakořeňují a tím se keř rozrůstá. Nejmladší větvičky jsou načervenalé a hustě ochlupené. Vejčité listy jsou tmavě zelené, na rubu šedozelené a chlupaté. Drobné zvonkovité květy mají růžovou barvu a jsou složeny do krátkých hroznů, vykvétají v VI.-VII. Plody jsou drobné, lesklé tmavě růžové až fialové bobule.</i></p> <p><i>Dřevina snáší stinné i slunné stanoviště. Vyhovuje jí prakticky jakýkoliv půdní typ. Je citlivější k pozdním mrazíkům.</i></p>	237	-
			
15	<p><i>Weigela florida</i> 'Nana Purpurea'</p> <p>vajgélie květnatá</p> <p><i>opadavý keř vysoký až 0,7 m, kvete sytě růžově v V-VI., často opakuje kvetení na konci léta, listy sytě vínové, stanoviště slunné a přiměřeně vlhké, bohaté kvetení se podpoří řezem po odkvětu</i></p>	156	-
			

Číslo	Název rostliny	Nové	Stávající
16	<p>Weigela florida 'Sunny Princess'</p> <p>vajgélie květnatá</p> <p><i>Listnatý opadavý, kultivar 'Sunny Princess' dorůstá do výšky 1,3 metru, tvoří zelené listy podlouhlého vejčitého tvaru se světležlutým lemem. Kvete v průběhu V.-VI. trubkovitými růžovými květy. Mohou se znovu objevit v druhé polovině léta. Další zvláštností tohoto kultivaru je vínová barva mladých větvíček. Stanoviště mírně vlhké půdy a plné slunce. Je to nenáročná rostlina a vyžaduje jen mírnou zálivku.</i></p>	63	-
			
	Součet:	2 280	0
Trvalky a trávy			
17	<p>Nepeta x faassenii</p> <p>šanta modrá</p> <p><i>půdopokryvná podrostová trvalka, vysoká do 80 cm, kvete modře v VI.-IX., prospívá na slunečném stanovišti v propustné zahradní zemině. Odstraňováním odkvetlých květenství se podpoří tvorba nových květních výhonů.</i></p>	221	-
			
18	<p>Stipa capillata</p> <p>kavyl vláskovitý</p> <p><i>Okrasná tráva, dorůstá do výšky 90 cm, kvete od června do srpna, daří se jí především na suchých a skalnatých místech, tvoří dekorativní trsy z úzkých, sytě zelených listů, nad kterými se vyjmají krémově bílé latě s tenkými, zkroutenými bodláky. Listy svázané do snopu brání pronikání sněhu a vody přímo do trsů, takže v konečném důsledku chrání rostlinu před vyhníváním. Suché trsy se na podzim sváží do snůpů a na jaře se doporučuje seříznout před rašením.</i></p>	181	-
			
	Součet:	402	0
Celkový součet:		2 682	0